

CLIMASTAR

silicium technology heating



Radiadores de bajo consumo



www.climastar.es

Tarifa de precios 2026 / 2027

Gama completa de radiadores y toalleros eléctricos, de agua, híbridos y termos para proyectos profesionales.



Compatible







Silicium Touch

Gama programable con control avanzado de alta precisión basado en micropulsos. Estructura de acero y panel externo de acumulación Dual Kherr.

NOVEDAD

Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	SILICIUM TOUCH	
				Blanco Quartz	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 6,5	11	BQ0500A	369
800	Cuadrado	50 x 50 x 6,5	11	BQ0800A	386
1000	Cuadrado	50 x 50 x 6,5	11	BQ1000A	421
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 6,5	22	BQ1500A	547
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 6,5	22	BQ2000A	619
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 6,5	22	BQ08VEA	528
1000	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 6,5	22	BQ10VEA	568

* Medidas sin soporte de pared (± 3 cm)



Silicium Avant Wifi

Gama programable con control avanzado de alta precisión, opción gestión Wifi. Estructura de acero, panel externo y panel adicional interno de acumulación Dual Kherr

Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	SILICIUM AVANT WIFI	
				Blanco Quartz	PVR €
500	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BQ0500W	520
800	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BQ0800W	545
1000	Cuadrado	50 x 50 x 7,7	13,5	BQ1000W	598
1500	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 7,7	25	BQ1500W	821
2000	Rectangular - Horizontal	100 x 50 x 7,7	25	BQ2000W	847
800	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 7,7	23	BQ08VEW	733
1300	Rectangular - Vertical	50 x 100 x 7,7	23	BQ13VEW	787

* Medidas sin soporte de pared (± 3 cm)



Silicium Curve Wifi

Gama programable con control avanzado de alta precisión, opción gestión Wifi. Estructura de acero. Panel externo de acumulación con diseño curvo y mayor ángulo de radiación.

NOVEDAD

Potencia (W)	Formato	Dimensiones (cm) largo x alto x fondo*	Peso	SILICIUM CURVE WIFI	
				Silix Dark	PVR €
500	Cuadrado	60 x 60 x 11	14	SD0500CW	541
1000	Cuadrado	60 x 60 x 11	14	SD1000CW	612
1500	Cuadrado	60 x 60 x 11	15	SD1500CW	839
2000	Cuadrado	60 x 60 x 11	15	SD2000CW	865
1000	Rectangular - Vertical	45 x 80 x 10	18	SD10VCW	817
1500	Rectangular - Vertical	45 x 80 x 10	18	SD15VCW	839

* Medidas sin soporte de pared (± 3 cm)



Descripción	Ref.	PVR €
Central WI-FI* (Avant y Curve)	31CENTW	142

* 1 Central WI-FI controla hasta 31 equipos.



Soporte Peana Inox para gamas Silicium Touch y Silicium Avant Wifi

Sistema de soporte en acero inoxidable, opcional, que permite su uso sin fijación a pared.



Descripción	Ref.	PVR €
Peana Inox para equipos 50x50 y 100x50	SPROIXH	84



Silicium H20

Fabricados con un cuerpo interno de radiador - convector de acero y panel externo de acumulación Dual Kherr.

Potencia	Formato	Medidas (*) largo x alto x fondo	Peso vacío (Kg)	WΔT 60°	Kcal/h ΔT 60° W	WΔT 50°C	Kcal/h ΔT 50°	DK H2O		
								Blanco Quartz	PVR €	
DK11	500	Cuadrado	50x50x8 cm	14,21	494 W	425	390 W	336	17050011	295
	850	Vertical	50x100x8 cm	27,90	786 W	676	621 W	534	17085011	427
	1000	Horizontal	100x50x8 cm	29,42	987 W	849	780 W	671	17100011	427
DK21	750	Cuadrado	50x50x9 cm	19,21	746 W	642	589 W	507	17075021	332
	1200	Vertical	50x100x9 cm	36,85	1139 W	980	900 W	774	17120021	514
	1500	Horizontal	100x50x9 cm	39,43	1491 W	1283	1178 W	1014	17150021	514
DK22	900	Cuadrado	50x50x12,5 cm	21,6	965 W	830	762 W	656	17090022	365
	1500	Vertical	50x100x12,5 cm	40,6	1483 W	1276	1172 W	1008	17150022	531
	1800	Horizontal	100x50x12,5 cm	43,33	1929 W	1660	1524 W	1312	17180022	531
DK33	1300	Cuadrado	50x50x18 cm	28,21	1377 W	1185	1088 W	936	17130033	437
	2100	Vertical	50x100x18 cm	43,25	2163 W	1861	1709 W	1470	17210033	583
	2500	Horizontal	100x50x18 cm	57,43	2754 W	2370	2176 W	1873	17250033	583

Accesorios Silicium H20

Instalación Bitubo	Válvula 1/2"			Detentor			Cabezal termostático		
	Tipo	Referencia	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €
	Paso recto	TC09765	39	Paso recto	CO09767	28	Blanco	CO08900	34
Escuadra	TC09766	39	Escuadra	CO09768	28	Cromado	TC20147	49	

Instalación Monotubo	Válvula en H			Cabezal termostático		
	Tipo	Referencia	PVR €	Tipo	Referencia	PVR €
	Paso recto	TC09317	55	Blanco	CO08900	34
Escuadra	TC09316	55	Cromado	TC20147	49	

Racores para instalación Monotubo y Bitubo

mm	Cobre	Multicapa	PVR € (2uds)
10	TC10756		21
12	TC10754		21
15	TC10752		21
16	TC10751	TC10893	21
18	TC10753	TC11127	21



Adaptador de distancia entre ejes

Descripción	Ref.	PVR €
Superflex	TC12016	69



Silicium Hybrid Inverter

Solución para calefacción y climatización central de agua.

Modelo	Potencia (W)	Medidas (cm) largo x alto x fondo	SILICIUM HYBRID INVERTER	
			Blanco Quartz	PVR €
Hybrid 2000 IR	Hasta 2000	62 x 64,2 x 13,9	17IR20H	925
Hybrid 6000 IR	Hasta 6000	101,5 x 64,2 x 13,9	17IR60H	1.126



Kit instalación electrónico con bypass

Ref.	PVR €
CO53051	240

Radiador de baño Silicium Touch

Gama programable con control avanzado de alta precisión basado en micropulsos.
Estructura de acero y panel externo de acumulación Dual Kherr y barras secatoallas.

Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	Silicium Touch	
						Blanco Quartz	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	11,5	500	BQ05RSA	432
					800	BQ08RSA	449
	Rectangular - Vertical	50x100	2	23	800	BQ08RLA	654
					1000	BQ10RLA	694

Radiador de baño Silicium Avant Wifi

Gama programable con control avanzado de alta precisión, opción gestión. Wifi.
Estructura de acero Panel externo y panel adicional interno de acumulación Dual Kherr y barras secatoallas.

Radiadores-toalleros eléctricos	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	S. Avant Wifi	
						Blanco Quartz	PVR €
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	13,5	500	BQ05SSW	583
					800	BQ08SSW	608
	Rectangular - Vertical	50x100	2	24	800	BQ08SLW	859
					1300	BQ13SLW	913



Radiador de baño Silicium Curve Wifi



Gama programable con control avanzado de alta precisión, opción gestión Wifi.
Panel externo de acumulación curvo con ángulo extra de radiación.

Radiadores-toalleros eléctricos	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	S. Curve Wifi	
					Silix Dark	PVR €
Barra curva - Vertical	45x80	2	19	1000	SD10CCW	943
	45x80	2	19	1500	SD15CCW	963



Descripción	Ref.	PVR €
Central WI-FI* (Avant y Curve)	31CENTW	142

* 1 Central WI-FI controla hasta 31 equipos.






Toallero Slim Wireless


Gama programable con control externo inalámbrico de alta precisión. Panel externo de acumulación Dual Kherr y barras secatoallas.

Radiadores-toalleros eléctricos	Tamaño (cm)	Nº barras	Peso (Kg)	Potencia (W)	SLIM WIRELESS	PVR €
					Silex Dark	
Barra curva	25x100	2	11	500	BQ500TLW	456
Barra recta	50x100	2	18	800	BQ800TLW	564



Radiador de baño Silicium H2O

Radiadores-toalleros de agua	Formato	Tamaño (cm)	Nº barras	Mod.	Potencia (W)	DK 11	PVR €
						Blanco Quartz	
Barra recta	Cuadrado	50x50	1	DK 11	500	17050011B	358
	Vertical	50x100	2	DK 11	850	17085011B	553



Barras Toallero de Acero Inoxidable:

Descripción	Profundidad		PVR €
	5 cm	8 cm	
Barra inox 51 cm	BT050X5	BT050X8	63
Barra inox 102 cm	BT100X5	BT100X8	85
Barra curva inox 32 cm (Curve Wifi vertical)	BTCURVA		63



Ecothermo Titán

Termos de agua de alto rendimiento



Ecothermo Titán



Ecothermo Titán Dual




Modelo	Potencia W	Medidas (cm) Ancho x alto x fondo	Capacidad	Capacidad equivalente	Referencia	PVR €
Titán	3 Kw	44,7x44x39,2	30 L	+ 100 L	30EC30L	498
Titán Dual	3+3 Kw	2 Titán	60 L	+ 250 L	30EC60L	985

* Bajo las siguientes condiciones: temperatura de red 18 °C, temperatura interna del termo 75 °C, temperatura de mezcla 38 °C, distancia del termo al punto de agua de 3 m, caudal 6 l/m, tiempo de descarga 16,8", rendimiento real 99,8 litros.

** Coste estimado con un coste de la energía eléctrica en euros de 0,20/kW.


Acabados recomendados para equipos rectos:



Pizarra Nieve (PN)




Dark Natura (DN)



Blanco Quartz - Mimetic (BQ)

El acabado Blanco Quartz se puede pintar en cualquier color que desee añadiendo un recubrimiento para superficies impermeables que se puede encontrar en cualquier tienda de pintura.

Acabados recomendados para equipos curvos:



Sillex Pearl (SP)



Sillex Dark (SD)

Para pedir estos acabados cambiar al principio del código de producto eléctrico las letras PN (Pizarra Nieve), DN (Dark Natura). En productos H2O sustituir 17 (Blanco Quartz) por 01 (Pizarra Nieve), 18 (Dark Natura), 16 (Caliza Tierra) o 04 (Caliza Blanca). Para otros acabados, consultar.

Garantía de por vida en Dual-Kherr. Garantía de 3 años en componentes eléctricos. Ver condiciones en manual de usuario. Los precios aparecidos en este catálogo son sin IVA (Península y Baleares), sin IGIC (Canarias) y sin Gestión de residuos.